




Unmanned Packing, Intelligent System

Soluciones completas de
proceso y envasado



SOBRE LION PACKING SYSTEMS

Lion Packing Systems suministra líneas completas de proceso y envasado de alimentos. Con ingeniería y fabricación en Tianjin y Zhejiang, China, y oficina comercial en Los Ángeles, EE. UU., ofrecemos servicio llave en mano: desde el layout de planta y las líneas de producción completas hasta la instalación, la capacitación de operadores y el soporte posventa.

Más que una empresa de máquinas

Además de los equipos, ofrecemos consultoría profesional para la producción de fruta en vasos, acompañando al cliente desde el diseño del producto y del proceso hasta una línea en marcha.



ARMADORAS DE CAJAS





CF-10T

Armadora de cajas semiautomática

Presión de aire	0.4 MPa -0.6 MPa
Dimensiones	L1500×W950×Hmm H(altura de mesa +170)mm
Peso	80kg
Tamaño de caja	L200~600mm; W185~480mm; H120~480mm
Altura de mesa	600~780mm(con base),700~880mm(con ruedas)

CF-10TX

Armadora de cajas semiautomática



CF-20TX

Armadora de cajas

Potencia	220V 50Hz 500W
Presión de aire	0.5 MPa -0.6 MPa
Dimensiones	L2450×W1950×H1500mm
Peso	700kg
Ancho de cinta	48mm~72mm
Velocidad	11 cajas/min(caja estándar)
Selección	2550×W2750×H1500mm) Plataforma de almacenamiento



CF-20TN

Armadora de cajas

Potencia	220V 50Hz 500W
Presión de aire	0.5 MPa -0.6 MPa
Dimensiones	L3050×W1950×H1500mm
Peso	450kg
Ancho de cinta	48mm~72mm
Velocidad	15 cajas/min(caja estándar)
Selección	3050×W2650×H1500mm) Plataforma de almacenamiento





CF-30T-F
Armadora de cajas (cinta adhesiva)

Potencia	380V 50Hz 1.5KW
Presión de aire	0.5 MPa -0.6 MPa
Dimensiones	L2700×W1560×H2300mm
Peso	1100kg
Ancho de cinta	48mm~72mm
Velocidad	28 cajas/min

CF-30T-H
Armadora de cajas (hot melt)

Potencia	380V 50Hz 4.5KW
Presión de aire	0.5 MPa -0.6 MPa
Dimensiones	L2400×W2600×H2300mm
Peso	1100kg
Forma de sellado	Adhesivo hot melt
Velocidad	25 cajas/min



CF-40T-F
CF-40T-GS

Armadora de cajas (cinta + 1 servo)
Armadora de cajas (cinta + 3 servos)

Potencia	3P AC380V 50Hz 2.5(3.5)kW
Presión de aire	0.4 MPa -0.6 MPa
Dimensiones	L4000×W1600×H2200mm(L353050×0×WW151050×0×HH22020m0mm)
Peso	2000kg
Ancho de cinta	48mm~72mm
Velocidad	20-40(50) cajas/min



CF-40T-D

Armadora de cajas (cinta + 4 servos)

Potencia	3P AC380V 50Hz 4.5kW
Presión de aire	0.4MPa -0.6 MPa
Dimensiones	L2831×W2671×H1900mm
Peso	2000kg
Altura de mesa	1000mm±50mm
Velocidad	20-50 cajas/min(caja estándar)




CF-40T-H

Armadora de cajas (doble uso + 3 servos)

CF-40T-TH

Armadora de cajas (doble uso + 2 servos)

Potencia	3P AC380V 50Hz 8(7)kW
Presión de aire	0.4MPa -0.6 MPa
Dimensiones	L4800×W2200×H2200mm
Peso	4000kg
Altura de mesa	1000mm±50mm
Velocidad	2 20-50 cajas/min(caja estándar)





Lion Packing Systems

Ingeniería y fabricación

Tianjin y Zhejiang, China

Oficina comercial

Los Ángeles, California, EE. UU.

Tel. / WhatsApp

+1 314 250-8276

Web

lionpackingsystems.com/es

Correo

sales@lionpackingsystems.com

Servicio llave en mano

- Diseño de layout de planta
- Líneas completas de proceso y envasado
- Suministro de equipos y materiales de empaque
- Instalación, puesta en marcha y capacitación
- Servicio posventa y repuestos

Líneas operando en

China • Tailandia • México • Perú