




Unmanned Packing, Intelligent System

Soluciones completas de
proceso y envasado



SOBRE LION PACKING SYSTEMS

Lion Packing Systems suministra líneas completas de proceso y envasado de alimentos. Con ingeniería y fabricación en Tianjin y Zhejiang, China, y oficina comercial en Los Ángeles, EE. UU., ofrecemos servicio llave en mano: desde el layout de planta y las líneas de producción completas hasta la instalación, la capacitación de operadores y el soporte posventa.

Más que una empresa de máquinas

Además de los equipos, ofrecemos consultoría profesional para la producción de fruta en vasos, acompañando al cliente desde el diseño del producto y del proceso hasta una línea en marcha.



BLISTERADORAS





LP-DPF260
Alta velocidad ALU-PVC-ALU / ALU-PVC (ALU tropical)
Blisteradora

Potencia total	380V 50Hz 28kw
Potencia de calentamiento de formado	(4.5×2)kw
Potencia de termosellado	3.5kw
Área máx. de formado	250mm×200mm
Profundidad máx. de formado	ALU/PVC 12mm ALU/ALU 10mm
Frecuencia de troquelado	ALU/PVC 130blísteres/min ALU/ALU 80blísteres/min (estándar) PVC 260mm×0.25mm PTP 260mm×0.02mm
Material de empaque	Atóxico PVC 260x0.25(0.15-0.5)mm PTP 260X0.02mm Foil alu-alu conformado en frío 260x0.12mm
Enfriamiento del molde	.8M ³ /h, agua de red o recirculada
Presión de aire	0.6-0.8MPa
Dimensiones totales	L4700mm×W1220mm×H1910mm (incluye tolva de alimentación)
Peso	2600kg

LP-DPH260
Blisteradora ALU-PVC (ALU tropical) de alta velocidad
Envasadora

Potencia total	380V 50Hz 20kw
Potencia de calentamiento de formado	(4.5×2)kw
Potencia de termosellado	3.5kw
Área máx. de formado	250mm×200mm
Profundidad máx. de formado	ALU/PVC 12mm
Frecuencia de troquelado	ALU/PVC 130blísteres/min PVC 260mm×0.25mm PTP 260mm×0.02mm
Material de empaque	Atóxico PVC 260x0.25(0.15-0.5)mm PTP 260X0.02mm
Enfriamiento del molde	0.8M ³ /h, agua de red o recirculada
Presión de aire	0.6-0.8MPa
Dimensiones totales	L3460mm×W1050mm×H1920mm (incluye tolva de alimentación)
Peso	1500kg





LP-DPH300A

Blisteradora ALU-PVC (ALU tropical) de alta velocidad
Envasadora

Potencia total	380V 50Hz 26kw
Potencia de calentamiento de formado	(4.5x2)kw
Potencia de termosellado	4kw
Área máx. de formado	290mmx250mm
Profundidad máx. de formado	ALU/PVC 12mm ALU/ALU 10mm
Frecuencia de troquelado	ALU/PVC 150blísteres/min ALU/ALU 100blísteres/min (estándar)
Material de empaque	PVC 300mmx0.25mm PTP 300mmx0.02mm Atóxico PVC 300x0.25(0.15-0.5)mm PTP 300X0.02mm
Enfriamiento del molde	0.8M³/h, agua de red o recirculada
Presión de aire	0.6-0.8MPa
Dimensiones totales	L3560mmxW1150mmxH1820mm (incluye tolva de alimentación)
Peso	2500kg



LP-DPH300

Blisteradora ALU-PVC (ALU tropical) de alta velocidad
Envasadora

Potencia total	380V 50Hz 25kw
Potencia de calentamiento de formado	(4.5x2)kw
Potencia de termosellado	4kw
Área máx. de formado	290mmx250mm
Profundidad máx. de formado	ALU/PVC 12mm ALU/ALU 10mm
Frecuencia de troquelado	ALU/PVC 130blísteres/min ALU/ALU 100blísteres/min (estándar)
Material de empaque	PVC 300mmx0.25mm PTP 300mmx0.02mm Atóxico PVC 300x0.25(0.15-0.5)mm PTP 300X0.02mm
Enfriamiento del molde	0.8M³/h, agua de red o recirculada
Presión de aire	0.6-0.8MPa
Dimensiones totales	L3560mmxW1150mmxH1820mm (incluye tolva de alimentación)
Peso	2500kg



LP-DPT350
Blisteradora automática de placa plana de alta velocidad
Envasadora

Potencia total	380V 50Hz 15kw
Potencia de calentamiento de formado	(3.5×2)kw
Potencia del motor	6kw
Área máx. de formado	360mm×200mm
Profundidad máx. de formado	25mm
Frecuencia de troquelado	130 blísteres/min (estándar) PVC 350mm×0.25mm
Material de empaque	Atóxico PVC 350x0.25(0.15-0.5)mm
Enfriamiento del molde	0.8M³/h, agua de red o recirculada
Presión de aire	0.6-0.8MPa
Dimensiones totales	L3460mm×W1050mm×H1910mm (incluye tolva de alimentación)
Peso	2100kg

Línea de blisteradora y estuchadora automática de alta velocidad





Lion Packing Systems

Ingeniería y fabricación

Tianjin y Zhejiang, China

Oficina comercial

Los Ángeles, California, EE. UU.

Tel. / WhatsApp

+1 314 250-8276

Web

lionpackingsystems.com/es

Correo

sales@lionpackingsystems.com

Servicio llave en mano

- Diseño de layout de planta
- Líneas completas de proceso y envasado
- Suministro de equipos y materiales de empaque
- Instalación, puesta en marcha y capacitación
- Servicio posventa y repuestos

Líneas operando en

China • Tailandia • México • Perú