




Unmanned Packing, Intelligent System

Soluciones completas de
proceso y envasado



SOBRE LION PACKING SYSTEMS

Lion Packing Systems suministra líneas completas de proceso y envasado de alimentos. Con ingeniería y fabricación en Tianjin y Zhejiang, China, y oficina comercial en Los Ángeles, EE. UU., ofrecemos servicio llave en mano: desde el layout de planta y las líneas de producción completas hasta la instalación, la capacitación de operadores y el soporte posventa.

Más que una empresa de máquinas

Además de los equipos, ofrecemos consultoría profesional para la producción de fruta en vasos, acompañando al cliente desde el diseño del producto y del proceso hasta una línea en marcha.



ENCAJONADORAS



Encajonadora de traslación

Modelo	LP-CX-15T	LP-CX-30T	LP-CX-60T
Alimentación	AC380V,50Hz,7-10kW	AC380V,50Hz,10-12kW	AC380V,50Hz,12-15kW
Presión de aire	0.5-0.7MPa	0.5-0.7MPa	0.5-0.7MPa
Velocidad	12-15 cajas/min	20-30 cajas/min	40-55 cajas/min
Garra de la encajonadora	1-3 grupos	4-6 grupos	8-12 grupos
Consumo de aire	20-40 m³/h	30-40 m³/h	30-60 m³/h




Encajonadora robótica

Modelo	LP-CX-R-15T	LP-CX-R-25T	LP-CX-R-35T	LP-CX-R-60T (dos carriles)	LP-CX-R-80T (dos carriles)
Alimentación	AC380V,50Hz,7-10kW	AC380V,50Hz,8-12kW	AC380V,50Hz,12-16kW	AC380V,50Hz,12-15kW	AC380V,50Hz,12-15kW
Presión de aire	0.5-0.7MPa	0.5-0.7MPa	0.5-0.7MPa	0.5-0.7MPa	0.5-0.7MPa
Velocidad	10-18 cajas/min	18-24 cajas/min	24-35 cajas/min	50-60 cajas/min	55-70 cajas/min
Garra de la encajonadora	1-3 grupos	3-4 grupos	4-6 grupos	8-12 grupos	12 grupos
Consumo de aire	20-40 m³/h	30-50 m³/h	30-60 m³/h	30-60 m³/h	30-60 m³/h



LP-CX-L-10T

Alimentación AC380V,k50Hz,3-6kW6 W
 Presión de aire 0.5-0.7MPa
 Velocidad 6-14 cajas/min



LP-CXF-K-10T Línea de encajonado

Alimentación AC380V,50Hz

Presión de aire 0.5-0.6MPa

Velocidad 10 cajas/min

Productos aplicables Cajas pequeñas en cajas grandes, productos irregulares, etc.

LP-CXF-J-10T
 Garra de la encajonadora de traslación



LP-CXF-Z-10T

Encajonadora con robot delta

Alimentación AC380V,50Hz,3-12kW

Presión de aire 0.5-0.8MPa

Velocidad 1-10 cajas/min

Garra de la encajonadora 1-3 grupos

Consumo de aire 20-40 m³/h



Lion Packing Systems

Ingeniería y fabricación

Tianjin y Zhejiang, China

Oficina comercial

Los Ángeles, California, EE. UU.

Tel. / WhatsApp

+1 314 250-8276

Web

lionpackingsystems.com/es

Correo

sales@lionpackingsystems.com

Servicio llave en mano

- Diseño de layout de planta
- Líneas completas de proceso y envasado
- Suministro de equipos y materiales de empaque
- Instalación, puesta en marcha y capacitación
- Servicio posventa y repuestos

Líneas operando en

China • Tailandia • México • Perú