




Unmanned Packing, Intelligent System

Soluciones completas de
proceso y envasado



SOBRE LION PACKING SYSTEMS

Lion Packing Systems suministra líneas completas de proceso y envasado de alimentos. Con ingeniería y fabricación en Tianjin y Zhejiang, China, y oficina comercial en Los Ángeles, EE. UU., ofrecemos servicio llave en mano: desde el layout de planta y las líneas de producción completas hasta la instalación, la capacitación de operadores y el soporte posventa.

Más que una empresa de máquinas

Además de los equipos, ofrecemos consultoría profesional para la producción de fruta en vasos, acompañando al cliente desde el diseño del producto y del proceso hasta una línea en marcha.




ENCAJONADORAS WRAP-AROUND



LP-ZX-10T Encajonadora wrap-around de medio soporte

Potencia	380V±10%(50Hz 3PH+PE),aprox. 10kW
Presión de aire	0.4 MPa -0.6 MPa
Tensión de control	24V DC
Capacidad máxima	17 cajas/min(según el producto)
Dimensiones	L6530×W2294×H1900mm



LP-ZX-15T Encajonadora wrap-around de entrada lateral

Potencia	380V±10%(50Hz 3PH+PE),aprox. 11kW
Presión de aire	0.4 MPa -0.6 MPa
Tensión de control	24V DC
Capacidad máxima	15 cajas/min(según el producto)
Dimensiones	L9138×W2499×H2655mm

LP-ZX-20T Encajonadora wrap-around de caída


Potencia	380V±10%(50Hz 3PH+PE),aprox. 10KW
Presión de aire	0.4 MPa -0.6 MPa
Tensión de control	24V DC
Capacidad máxima	20 cajas/min(según el producto)
Dimensiones	L7480×W2234×H1900mm



LP-ZX-30T Encajonadora wrap-around de caída

Potencia	380V±10%(50Hz 3PH+PE),aprox. 12.5KW
Presión de aire	0.4 MPa -0.6 MPa
Tensión de control	24V DC
Capacidad máxima	23 cajas/min(según el producto)
Dimensiones	L7433×W2779×H2092mm





LP-ZX-35TA Encajonadora wrap-around recta

Potencia	380V±10%(50Hz 3PH+PE),aprox. 19(22)KW
Presión de aire	0.4 MPa -0.6 MPa
Tensión de control	24V DC
Capacidad máxima	26 cajas/min(según el producto)
Dimensiones	L9860×W2830×H2430mm(L12500×W2830×H2384mm)

LP-ZX-35TB Encajonadora wrap-around recta




LP-ZX-35S Encajonadora wrap-around

Potencia	3P 380V±10%(50Hz)
Presión de aire	0.4 MPa -0.6 MPa
Tensión de control	24V DC
Capacidad máxima	32 paquetes/min(según el producto)
Dimensiones	L9241×W3726×H2562mm

LP-ZX-50T(GD) Encajonadora wrap-around

LP-ZX-60TA () Encajonadora wrap-around

Potencia	3P 380V±10%(50Hz)
Presión de aire	0.4 MPa -0.6 MPa
Tensión de control	24V DC
Capacidad máxima	55 paquetes/min(según el producto)
Dimensiones	L12944×W3726×H2562mm




LP-ZX-70TA Encajonadora wrap-around

Potencia	3P 380V±10%(50Hz)
Presión de aire	0.4 MPa -0.6 MPa
Tensión de control	24V DC
Capacidad máxima	65 paquetes/min(según el producto)
Dimensiones	L15035×W3726×H2562mm(L14539×W3726×H2562mm)



LP-ZX-60TB
Encajonadora wrap-around



LP-ZX-70TB Encajonadora wrap-around



Lion Packing Systems

Ingeniería y fabricación

Tianjin y Zhejiang, China

Oficina comercial

Los Ángeles, California, EE. UU.

Tel. / WhatsApp

+1 314 250-8276

Web

lionpackingsystems.com/es

Correo

sales@lionpackingsystems.com

Servicio llave en mano

- Diseño de layout de planta
- Líneas completas de proceso y envasado
- Suministro de equipos y materiales de empaque
- Instalación, puesta en marcha y capacitación
- Servicio posventa y repuestos

Líneas operando en

China • Tailandia • México • Perú