




Unmanned Packing, Intelligent System

Soluciones completas de
proceso y envasado



SOBRE LION PACKING SYSTEMS

Lion Packing Systems suministra líneas completas de proceso y envasado de alimentos. Con ingeniería y fabricación en Tianjin y Zhejiang, China, y oficina comercial en Los Ángeles, EE. UU., ofrecemos servicio llave en mano: desde el layout de planta y las líneas de producción completas hasta la instalación, la capacitación de operadores y el soporte posventa.

Más que una empresa de máquinas

Además de los equipos, ofrecemos consultoría profesional para la producción de fruta en vasos, acompañando al cliente desde el diseño del producto y del proceso hasta una línea en marcha.



ENVOLVEDORAS HORIZONTALES FLOW PACK





YZB100H
Envolvedora flow pack
 Potencia AC380V 50Hz 6.5kW
 Material del film PET/AL/PE, OPP/PE u otro film laminado para flow pack
 Ancho del film 120-400mm
 Diámetro del film 300mm
 Tamaño de productos L80-240mm,W40-150mm,H5-70mm
 Velocidad 120 paquetes/min
 Tamaño L3895×W995×H1680mm
 Productos Forma cúbica, las piezas requieren bandeja, p. ej. medicamentos

YZB100
Envolvedora flow pack
 Potencia AC380V 50Hz 6kW
 Material del film PET/AL/PE, OPP/PE u otro film laminado para flow pack
 Ancho del film 120-400mm
 Diámetro del film 300mm
 Tamaño de productos L80-240mm,W40-150mm,H5-35mm
 Velocidad 120 paquetes/min
 Tamaño L3260×W930×H1500mm
 Productos Forma cúbica, las piezas requieren bandeja, p. ej. medicamentos
 Opcional Mecanismo de alimentación servo



YZB 100L
Envolvedora flow pack
 Potencia AC380V 50Hz 6kW
 Material del film PET/AL/PE, OPP/PE u otro film laminado para flow pack
 Ancho del film 240-600mm
 Diámetro del film 300mm
 Tamaño de productos L100-400mm,W80-220mm,H20-100mm
 Velocidad 100 paquetes/min
 Tamaño L5535×W1235×H1540mm
 Productos Forma cúbica, las piezas requieren bandeja, p. ej. panes
 Dirección De derecha a izquierda



YZB 100X
Envolvedora flow pack
 Potencia AC380V 50Hz 5kW
 Material del film PET/AL/PE, OPP/PE u otro film laminado para flow pack
 Ancho del film 240-600mm
 Diámetro del film 300mm
 Tamaño de productos L100-400mm,W80-220mm,H20-100mm
 Velocidad 80 paquetes/min
 Tamaño L5460×W1235×H1675mm
 Productos Medicamentos, caucho, productos que no admiten calor prolongado
 Dirección De derecha a izquierda



YZB 100XWL

Envolvedora flow pack

Potencia AC380V 50Hz 10.5kW

Material del film PET/AL/PE, OPP/PE u otro film laminado para flow pack

Ancho del film 240-820mm

Diámetro del film 300mm

Tamaño de productos L150-600mm,W80-240mm,H20-150mm

Velocidad 60 paquetes/min

Tamaño L5505×W1385×H1630mm

Productos Verduras o productos cúbicos

Dirección De derecha a izquierda

YZT100WL

Envolvedora flow pack

Potencia AC380V 50Hz 6.5kW

Material del film Film POF

Ancho del film 240-640mm

Diámetro del film 300mm

Tamaño de productos L100-400mm,W60-240mm,H20-150mm

Velocidad 80 paquetes/min

Tamaño L4355×W1110×H1630mm

Productos Forma similar a un cubo, las piezas requieren bandeja, p. ej. fideos instantáneos en caja



YZT 100XWL

Envolvedora flow pack

Potencia AC380V 50Hz 6.8kW

Material del film Film POF

Ancho del film 300-880mm

Diámetro del film 300mm

Tamaño de productos L150-600mm,W80-240mm,H20-150mm

Velocidad 80 paquetes/min

Tamaño L5505×W1385×H1715mm

Productos Forma similar a un cubo, las piezas requieren bandeja, incluidas verduras

Dirección De derecha a izquierda



Lion Packing Systems

Ingeniería y fabricación	Tianjin y Zhejiang, China
Oficina comercial	Los Ángeles, California, EE. UU.
Tel. / WhatsApp	+1 314 250-8276
Web	lionpackingsystems.com/es
Correo	sales@lionpackingsystems.com

Servicio llave en mano

- Diseño de layout de planta
- Líneas completas de proceso y envasado
- Suministro de equipos y materiales de empaque
- Instalación, puesta en marcha y capacitación
- Servicio posventa y repuestos

Líneas operando en

China • Tailandia • México • Perú