




Unmanned Packing, Intelligent System

Soluciones completas de
proceso y envasado



SOBRE LION PACKING SYSTEMS

Lion Packing Systems suministra líneas completas de proceso y envasado de alimentos. Con ingeniería y fabricación en Tianjin y Zhejiang, China, y oficina comercial en Los Ángeles, EE. UU., ofrecemos servicio llave en mano: desde el layout de planta y las líneas de producción completas hasta la instalación, la capacitación de operadores y el soporte posventa.

Más que una empresa de máquinas

Además de los equipos, ofrecemos consultoría profesional para la producción de fruta en vasos, acompañando al cliente desde el diseño del producto y del proceso hasta una línea en marcha.



MÁQUINAS DE ENVASADO AL VACÍO

ENVASADO EN ATMÓSFERA MODIFICADA





LP-ZS-400S 420

Envasadora al vacío de mesa

Capacidad de la bomba	20 m³/h
Ciclo de trabajo	15-40 / 15-40s/ciclo
Dimensiones	500×530×490mm
Potencia	220V/50Hz 1.0Kw() (otras tensiones opcionales)
Peso	68Kg 65Kg



LP-DQ-420 400S/500/500S

Envasadora al vacío vertical

Capacidad de la bomba	20 m³/h
Ciclo de trabajo	15-40/ 15-40 40-60 / 15-50 / s/ciclo
Dimensiones	500×530×1000/600×635×900mm
Potencia	220V/50Hz 1.0Kw() (otras tensiones opcionales)
Peso	85 88/125/120 Kg



LP-DQ-600 600S

Envasadora al vacío vertical

Capacidad de la bomba	20 m³/h
Ciclo de trabajo	40-60 / 30-55 / 40-60s/ciclo(30-55s/ciclo)
Dimensiones	740×740×1050mm
Potencia	220V/50Hz 1.0Kw() (otras tensiones opcionales)
Peso	130Kg



LP-SQ-550SP 600SA

Envasadora al vacío de doble cámara

Capacidad de la bomba	40 m³/h
Ciclo de trabajo	20-40 / 20-40s/ciclo
Dimensiones	1310×800×1150mm
Potencia	380V/50Hz 2.0Kw() (otras tensiones opcionales)
Peso	200Kg



LP-SQ-600SA(SA II /SP)

Envasadora al vacío de doble cámara

Capacidad de la bomba	63 m³/h
Ciclo de trabajo	20-40 / 20-40s/ciclo
Dimensiones	1310×800×1150mm (1425×755×932mm)
Potencia	380V/50Hz 2.2Kw() (otras tensiones opcionales)
Peso	240Kg 270Kg/250Kg



LP-DZ-420
Envasadora al vacío para bolsas verticales
Capacidad de la bomba 20 m³/h

Ciclo de trabajo	15-40 / 15-40s/ciclo	
Dimensiones	495×530×800mm	
Potencia	220V/50Hz 1.0Kw((otras tensiones opcionales)	)
Peso	80Kg	



LP-ZKW-850
Envasadora al vacío por succión
Capacidad de la bomba 20 m³/h

Ciclo de trabajo	40-60 / 40-60s/ciclo	
Dimensiones	1100×900×1700mm	
Potencia	220V/50Hz 2.25Kw((otras tensiones opcionales)	)
Peso	132Kg	

LP-ZDZK-320Y / LP-ZDZK-420Y / LP-ZDZK-520Y

Envasadora al vacío continua (film rígido)



LP-ZDZK-320R / LP-ZDZK-420R / LP-ZDZK-520R
(film blando)



LP-XCZK-320 / LP-XCZK-420 / LP-XCZK-520



Modelo	LP-ZDZK-320Y(LP-ZDZK-320R) LP-ZDZK-420Y(YS-ZDZK-420R) LP-ZDZK-520Y(LP-ZDZK-520R)
Capacidad de la bomba	100m³/h 100-160m³/h 155m³/h 160-200m³/h
Velocidad de producción	200-400veces/hora
Dimensiones	4500×1030×1900 4900×1130×1900 5200×1230×1900
Potencia	3P AC380V 50Hz 12kW 3P AC380V 50Hz 15kW 3P AC380V 50Hz 18kW
Peso	1500Kg 1800Kg 2100Kg



LP-SDZK-400 Envasadora en atmósfera modificada de empuje manual	
Presión neumática	≥0.6MPa
Ciclo de trabajo	120-240 ciclos/hora
Dimensiones	L1100×W1000×H1900mm
Potencia	380V 50HZ 4.0Kw() (otras tensiones opcionales)
Peso	200Kg



LP-TSB-450 Envasadora en atmósfera modificada semiautomática	
Presión neumática	0.6-0.8MPa
Ciclo de trabajo	120-240 ciclos/hora
Dimensiones	L1800×W1400×H1750mm
Potencia	380V 50HZ 8.0Kw() (otras tensiones opcionales)
Peso	600Kg



LP-LXFH-463 Envasadora continua en atmósfera modificada	
Presión neumática	≥0.6MPa
Ciclo de trabajo	120-240 ciclos/hora
Dimensiones	L2300×W850×H1820mm
Potencia	380V 50HZ 5.0Kw() (otras tensiones opcionales)
Peso	300Kg



LP-LXFH-590 Envasadora continua en atmósfera modificada	
Presión neumática	≥0.6MPa
Ciclo de trabajo	120-240 ciclos/hora
Dimensiones	L2600×W1100×H1750mm
Potencia	380V 50HZ 6.0Kw() (otras tensiones opcionales)
Peso	500Kg



LP-TSB-570 Envasadora continua en atmósfera modificada	
Presión neumática	≥0.6MPa
Ciclo de trabajo	180-240 ciclos/hora
Dimensiones	L4370×W1080×H1900mm
Potencia	380V 50HZ 7.0Kw() (otras tensiones opcionales)
Peso	1000Kg



Lion Packing Systems

Ingeniería y fabricación

Tianjin y Zhejiang, China

Oficina comercial

Los Ángeles, California, EE. UU.

Tel. / WhatsApp

+1 314 250-8276

Web

lionpackingsystems.com/es

Correo

sales@lionpackingsystems.com

Servicio llave en mano

- Diseño de layout de planta
- Líneas completas de proceso y envasado
- Suministro de equipos y materiales de empaque
- Instalación, puesta en marcha y capacitación
- Servicio posventa y repuestos

Líneas operando en

China • Tailandia • México • Perú